

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

СПРАВКА

о результатах внеплановой выездной проверки Рожнелоговского филиала МКДОУ  
Ребрихинский детский сад «Улыбка»

1. Основание для проведения проверки: приказ Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края № 90 от 26.04.2020г.  
2. Вопросы проверки: «Организация работы дежурных групп численностью не более 12 человек, соблюдение в указанных группах санитарного режима».

3. Сроки проверки: 27 апреля 2020 года

4. Проверку осуществлял: Е.В. Алексеева., ведущий специалист по дошкольному образованию.

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Алтайского края.

6. Задачами настоящей проверки являются:

- контроль соблюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в дошкольных образовательных организациях.

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение действующего законодательства в части осуществления обязательных требований, установленных законодательством РФ.

8. В ходе проведения проверки выявлено следующее:

По состоянию на 27.04.2020 года:

- не обеспечено наличие в санузлах для сотрудников дезинфицирующих средств для рук в дозаторах;
- не разработан график проведения влажной уборки мест общего пользования;
- не обеспечено наличие и запас средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и одноразовых стаканов, антисептических средств;
- не организована работа «утренних фильтров» с обязательным измерением температуры у детей, педагогических работников и технического персонала с измерением температуры не менее 2-х раз в течение дня;
- не разработаны схемы изоляции детей с признаками ОРВИ, выявленными посредством «утренних фильтров» и в течении дня;
- не осуществляется дезинфекцию столовой посуды, столовых приборов после каждого приема пищи с применением дезинфицирующих средств с противовирусной активностью с последующим ополаскиванием проточной водой в течение не менее 5 минут.
- не обеспечен контроль соблюдения оптимального температурного режима в помещениях детского сада, соблюдения режима проветривания и текущей влажной уборки всех помещений детского сада с применением дезинфицирующих средств с противовирусной активностью, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,

выключателей, поручней, перил, мест общего пользования, а также проведения ежедневной генеральной уборки всех помещений детского сада с применением дезинфицирующих средств с противовирусной активностью в конце дня в отсутствие детей;

- не обеспечен контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемиологического режима на пищеблоке дошкольной образовательной организации.

9.Рекомендации по вопросам проверки:

- продолжать работу в соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в дошкольных образовательных организаций.

Устранить замечания в срок до 08.05.2020г.

Справку подготовил:  
ведущий специалист  
по дошкольному образованию

Е.В.Алексеева

Со справкой ознакомлен:

Заведующий  
МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка» \_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)